

	<p align="center">PO – SST – ODT– 019 PERIODONTITE AVANÇADA</p>	
---	---	---

OBJETIVO:

Reconstituir o tecido gengival.

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS:

- EPI's
- Instrumentos odontológicos;
- Material Odontológico.

ONDE:
UOP Natal
QUANDO:
Sob demanda

ATIVIDADES	RESPONSÁVEIS
01. Recepcionar o paciente e identificar de acordo com a avaliação clínica (orçamento) o procedimento a ser executado;	Auxiliar/Dentista
02. <u>Lançar no Sistema Gestor Saúde o procedimento a ser realizado, para que o paciente possa se dirigir ao caixa e efetuar o pagamento;</u>	Auxiliar/Dentista
03. Recepcionar o paciente novamente e receber <u>a 1ª via do recibo de pagamento para comprovar a quitação do procedimento;</u>	Auxiliar/Dentista
04. Posicionar o paciente na cadeira odontológica;	Auxiliar/Dentista
05. Utilizar EPI (equipamentos de proteção individual) para evitar efeitos nocivos ao cliente, técnico e profissional como: batas, máscaras, luvas, gorros, óculos, <u>protetor auricular</u> , de acordo com a exigência do setor;	Auxiliar/Dentista
07. Realizar assepsia e antissepsia do campo operatório;	Dentista
08. Aposição dos campos cirúrgicos; lavagem das mãos;	Auxiliar/Dentista
09. Realizar anestesia infiltrativa ou tópica na região a ser tratada	Dentista
10. Remover o cálculo supra gengival com ultrassom por hemi-arco	Dentista
12. Realizar raspagem e alisamento corono radicular por hemi-arco	Dentista
13. Lavagem com soro fisiológico;	Dentista
14. Orientar higiene e escovação da região	Dentista
15. Após a conclusão do serviço odontológico é necessária a assinatura do paciente no recibo, como um termo de consentimento e confirmação da realização do serviço pago;	Auxiliar/Dentista
16. Anotar os procedimentos na ficha clínica;	Auxiliar /Dentista
17. Inserir todos os procedimentos realizados diariamente no prontuário eletrônico do paciente.	Dentista
18. Avaliar o procedimento após 08 dias	Dentista

BIOSEGURANÇA

- Não reaproveitar vasilhames de saneantes, seus congêneres e de outros produtos capazes de serem nocivos à saúde, no envasilhamento de medicamentos, drogas e produtos de higiene;
- Não utilizar material de consumo cujo prazo de validade tenha expirado;
- Manter o ambiente em condições higiênico - sanitárias adequadas;
- Quando tiver que fracionar qualquer material ou produto para outro tipo de embalagem menor, estes novos recipientes deverão ser identificados com o número do lote, datas de fabricação e de validade, conforme as descritas na embalagem original. Quando as embalagens menores forem retiradas de suas caixas originais e não possuírem a identificação citada acima, deverão ser colocadas;
- Realizar o descarte seguro dos produtos utilizados nas atividades, colocando-as em sacos apropriados no caso de materiais contaminados como (gaze, algodão, luvas descartáveis, instrumentos descartáveis, espátula);
- Desprezar todo material descartável em sacos apropriados, de acordo com as exigências da COVISA.
- Acondicionar todo material perfuro-cortante em caixa descartável (coletor per furo cortante), conforme preconiza a COVISA;
- Submeter à descontaminação, lavagem e secagem os aparelhos que entrarem em contato com saliva ou sangue do paciente (Ex: caneta de alta rotação, micromotor e seringa tríplice);
- Realizar a lavagem das mãos antes e após os procedimentos para evitar transmissão de infecções;
- Imergir os instrumentais utilizados nos procedimentos (médicos / odontológico / enfermagem) em soluções químicas para limpeza, descontaminação, desinfecção e esterilização e encaminha-los ao espaço técnico de expediente;
- Realizar o transporte de instrumentais contaminados em recipientes adequados usando luvas descartáveis para o caso de recipientes sem tampas.
- Usar sapatos fechados dentro da clínica de atendimento;
- O uso jaleco/bata /capote cirúrgico, pode ser confeccionado em algodão ou polipropileno. Deve ser sempre usados nos atendimentos odontológicos, devendo-se trocar constantemente e sempre que for contaminado por fluídos corpóreos. Não circular com o jaleco/bata/ ou capote fora do ambiente do trabalho;
- Evitar manipular o avental contaminado;
- As superfícies abaixo discriminadas devem ser cobertas para que sejam estabelecidas as barreiras. A cobertura deve ser feita por material impermeável à água, como o plástico (PVC), folha de alumínio e o látex.

Auxiliar/Dentista

Auxiliar/Dentista

Auxiliar/Dentista

Auxiliar/Dentista

Auxiliar/Dentista

Auxiliar/Dentista

Auxiliar/Dentista

Auxiliar/Dentista

Auxiliar/Dentista

Auxiliar/Dentista

Auxiliar/Dentista

Auxiliar/Dentista

Auxiliar/Dentista

Auxiliar/Dentista

Auxiliar/Dentista

<ul style="list-style-type: none"> • Cabos e interruptores; • Encosto de cabeça; • Comando manual da cadeira; • Pontas - seringa triplice, alta-rotação e micromotor; • Encaixe das pontas; • Unidades de controle; • Cabo de RX e seus controles. 	
---	--

INSPEÇÃO EFETUADA:

Nos itens 15 e 17.

RESULTADOS ESPERADOS:

Reconstituição do tecido gengival.

APROVAÇÃO			
Emissão Inicial 15/07/03	REV <u>02</u>	DATA <u>14/04/15</u>	<div></div> <div> Angelina Sátiro Gomes <u>Responsável Técnica da UOP SST</u> </div>