
	<p align="center">PO – SST – ODT– 018 PERIODONTITE LEVE</p>	
---	---	---

OBJETIVO:

Eliminar a inflamação da gengiva.

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS:

- EPI's
- Instrumentos odontológicos;
- Material Odontológico.

ONDE:

UOP Natal

QUANDO:

Sob demanda

ATIVIDADES	RESPONSÁVEIS
01. Recepcionar o paciente e identificar de acordo com a avaliação clínica (orçamento) o procedimento a ser executado;	Auxiliar/Dentista
02. <u>Lançar no Sistema Gestor Saúde o procedimento a ser realizado, para que o paciente possa se dirigir ao caixa e efetuar o pagamento;</u>	Auxiliar/Dentista
03. Recepcionar o paciente novamente e receber <u>a 1ª via do recibo de pagamento para comprovar a quitação do procedimento;</u>	Auxiliar/Dentista
04. Posicionar o paciente na cadeira odontológica;	Auxiliar/Dentista
05. Utilizar EPI (equipamentos de proteção individual) para evitar efeitos nocivos ao cliente, técnico e profissional como: batas, máscaras, luvas, gorros, óculos, <u>protetor auricular</u> , de acordo com a exigência do setor;	Auxiliar/ Dentista
06. Colocar proteção no paciente;	Auxiliar/Dentista
07. Promover a antissepsia da cavidade oral;	Auxiliar/Dentista
08. Proceder à anestesia indicada e fazer incisão indicada para cada caso;	Dentista
09. Marcação das profundidades da bolsa;	Dentista
10. Incisão com bisturi de Kirkland ou lâmina de bisturi nº 15, fazendo um bisel interno retirando tecido com bisturi de orban;	Dentista
11. Regularização da estrutura óssea;	Dentista
12. Irrigação com soro fisiológico;	Dentista
13. Fazer sutura;	Dentista
14. Cimento cirúrgico;	Dentista
15. Orientar e medicar o paciente (caso necessário);	Dentista
16. Após a conclusão do serviço odontológico é necessária a assinatura	Auxiliar/Dentista

do paciente no recibo, como um termo de consentimento e confirmação da realização do serviço pago;	
17. Anotar os procedimentos na ficha clínica;	Auxiliar/Dentista
18. Inserir todos os procedimentos realizados diariamente no prontuário eletrônico do paciente.	Dentista
19. Avaliar o procedimento após 08 dias e remoção de sutura (caso necessário).	Dentista
BIOSEGURANÇA	
- Não reaproveitar vasilhames de saneantes, seus congêneres e de outros produtos capazes de serem nocivos à saúde, no envasilhamento de medicamentos, drogas e produtos de higiene;	Auxiliar/Dentista
- <u>Não utilizar material de consumo</u> cujo prazo de validade tenha expirado;	Auxiliar/Dentista
- Manter o ambiente em condições higiênico - sanitárias adequadas;	Auxiliar/Dentista
- Quando tiver que fracionar qualquer material ou produto para outro tipo de embalagem menor, estes novos recipientes deverão ser identificados com o número do lote, datas de fabricação e de validade, conforme as descritas na embalagem original. Quando as embalagens menores forem retiradas de suas caixas originais e não possuírem a identificação citada acima, deverão ser colocadas;	Auxiliar/Dentista
- Realizar o descarte seguro dos produtos utilizados nas atividades, colocando-as em sacos apropriados no caso de materiais contaminados como (gaze, algodão, luvas descartáveis, instrumentos descartáveis, espátula);	Auxiliar/Dentista
- <u>Desprezar todo material descartável em sacos apropriados, de acordo com as exigências da COVISA.</u>	Auxiliar/Dentista
- <u>Acondicionar todo material perfuro-cortante em caixa</u> descartável (coletor per furo cortante), <u>conforme preconiza a COVISA;</u>	Auxiliar/Dentista
- <u>Submeter à descontaminação, lavagem e secagem os aparelhos que entrarem em contato com saliva ou sangue do paciente (Ex: caneta de alta rotação, micromotor e seringa tríplice);</u>	Auxiliar/Dentista
- Realizar a lavagem das mãos antes e após os procedimentos para evitar transmissão de infecções;	Auxiliar/Dentista
- Imergir os instrumentais utilizados nos procedimentos (médicos / odontológico / enfermagem) em soluções químicas para limpeza, descontaminação, desinfecção e esterilização e encaminha-los ao espaço técnico de expediente;	Auxiliar/Dentista
- Realizar o transporte de instrumentais contaminados em recipientes adequados usando luvas descartáveis para o caso de recipientes sem tampas.	Auxiliar/Dentista
- Usar sapatos fechados dentro da clínica de atendimento;	Auxiliar/Dentista

<p>- <u>O uso jaleco/bata /capote cirúrgico, pode ser confeccionado em algodão ou polipropileno. Deve ser sempre usados nos atendimentos odontológicos, devendo-se trocar constantemente e sempre que for contaminado por fluídos corpóreos. Não circular com o jaleco/bata/ ou capote fora do ambiente do trabalho;</u></p> <p>- Evitar manipular o avental contaminado;</p> <p>- As superfícies abaixo descritas devem ser cobertas para que sejam estabelecidas as barreiras. A cobertura deve ser feita por material impermeável à água, como o plástico (PVC), folha de alumínio e o látex.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabos e interruptores; • Encosto de cabeça; • Comando manual da cadeira; • Pontas - seringa triplice, alta-rotação e micromotor; • Encaixe das pontas; • Unidades de controle; • Cabo de RX e seus controles. 	<p>Auxiliar/Dentista</p> <p>Auxiliar/Dentista</p>
--	---

<u>INSPEÇÃO EFETUADA:</u>			
Nos itens 16 e 18.			
<u>RESULTADOS ESPERADOS:</u>			
Eliminação da inflamação da gengiva e alívio da dor.			
Emissão Inicial 15/07/03	REV <u>02</u>	DATA <u>14/04/15</u>	<p align="center">APROVAÇÃO</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">Angelina Sátiro Gomes <u>Responsável Técnica da UOP SST</u></p>