

Nome:		Nota:
Telefone para Contato:	E-mail:	Data: ____/____/____

PROVA PARA O CARGO DE – ENFERMEIRO DO TRABALHO (MOSSORÓ)

INSTRUÇÕES

- 01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo responsável da sala, inclusive aparelho celular desligado.
- 02 - Não é permitido consulta utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, e etc. Bips e telefones celulares devem ser mantidos desligados, ou qualquer outro material.
- 03 - Durante a prova, o candidato não deve se levantar comunicar-se com outros candidatos nem fumar.
- 04 - A duração da prova é de 1h e 30 minutos.
- 05 – A prova consta de 20 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha.
- 06 - Será permitido o uso da máquina de calcular, porém o desenvolvimento dos cálculos deve constar na prova, caso contrário será anulada a questão.
- 07 - Leia atentamente e marque apenas uma alternativa e em seguida preencha o gabarito.
- 08 - Cada questão vale 0,5 pontos.
- 09 - Deve-se marcar no GABARITO apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURÁ-LO. Caso contrário, a questão será anulada.
- 10 - O responsável pela sala não está autorizado a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir.
- 11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas mediante a elaboração do termo de desistência a próprio punho.
- 12 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na anulação da prova do candidato.

GABARITO									
1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	10-
11-	12-	13-	14-	15-	16-	17-	18-	19-	20-

PROVA PARA O CARGO DE – ENFERMEIRO DO TRABALHO (MOSSORÓ)

QUESTÕES

1. Observe as proposições no que tange à interface entre a bioética e a saúde do trabalhador.

- I. O meio acadêmico-científico ainda tem produzido poucos estudos que discutem questões que atravessam a relação entre saúde e trabalho, do ponto de vista da bioética.
- II. Falar de ética ou bioética do trabalho, ou ainda de ética ou bioética empresarial é o suficiente, não havendo a necessidade de se pensar em uma bioética para a saúde do trabalhador.
- III. O principal avanço acerca do pensar sobre a relação trabalho-saúde foi a consideração do protagonismo dos trabalhadores quanto à saúde deles próprios.
- IV. As questões concernentes à relação trabalho-saúde requerem um olhar que contemple apenas os efeitos dos problemas e a qualidade do que é ético e moral nas relações que fazem emergir os problemas.
- V. O papel protagonista dos trabalhadores é pressuposto para a efetivação de reflexões e intervenções que favoreçam os processos de saúde-doença no mundo do trabalho.

Estão CORRETAS apenas as proposições que constam nos itens:

- A) I, II e III.
- B) I, III e V.
- C) II, IV e V.
- D) II, III e IV.
- E) III, IV, e V.

2. Quanto ao Código de Deontologia de Enfermagem, é CORRETO afirmar que é da responsabilidade do profissional de enfermagem:

- a) prescrever medicamentos ou praticar ato cirúrgico, exceto os previstos na legislação vigente e em caso de emergência.
- b) prestar adequadas informações ao cliente e família a respeito da assistência de enfermagem, possíveis benefícios, riscos e consequências que possam ocorrer.
- c) manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em lei.
- d) promover e/ou facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural do pessoal sob sua orientação e supervisão.
- e) não se apropriar de dinheiro, valor ou qualquer bem imóvel, público ou particular de que tenha posse, em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou de outrem.

3. De acordo com o Decreto no 7.602 de novembro de 2011, sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST, analise as alternativas abaixo e marque a CORRETA.

- a) Compete ao Ministério da Saúde: realizar ações de reabilitação profissional e avaliar a incapacidade laborativa para fins de concessão de benefícios previdenciários.
- b) Cabe ao Ministério da Saúde: planejar, coordenar e orientar a execução do Programa de Alimentação do Trabalhador.
- c) Os princípios que regem a PNSST são os mesmos do SUS. Dentre estes, podemos destacar os princípios da equidade, regionalização e hierarquização e descentralização e comando único.
- d) A PNSST tem como objetivo principal a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos do trabalho, a ele relacionados ou que ocorram em seu curso; por meio da eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho.
- e) Entre as diretrizes da PNSST está a harmonização da legislação e a articulação das ações de promoção, proteção, prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do trabalhador.

4. A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de

trabalho típico, de trajeto ou uma doença ocupacional. A respeito deste tema, analise as proposições a seguir.

I. A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata.

II. Se a empresa não fizer o registro da CAT, o próprio trabalhador, o dependente, a entidade sindical, o médico ou a autoridade pública poderão efetivar, a qualquer tempo, o registro deste instrumento junto à Previdência Social, o que não exclui a possibilidade da aplicação da multa à empresa.

III. Nos casos em que não for possível o registro da CAT de forma on-line e para que a empresa não esteja sujeita à aplicação da multa por descumprimento de prazo, o registro da CAT poderá ser feito em uma das agências do INSS. Em qualquer situação, deverão ser emitidas quatro vias: 1a para o INSS; 2a para o segurado ou dependente; 3a para o sindicato de classe do trabalhador; 4a para a empresa.

IV. Caso a área do formulário referente às informações sobre o atestado médico não esteja preenchida e assinada pelo médico assistente, deverá ser apresentado o próprio atestado, desde que nele conste a devida descrição do local/data/hora de atendimento, bem como o diagnóstico com o CID e o período provável para o tratamento, contendo assinatura, o número do Conselho Regional de Medicina e o carimbo do médico responsável pelo atendimento, seja particular, de convênio ou do SUS

V. A CAT poderá ser de 3 tipos: inicial, quando se referir a acidente de trabalho típico, trajeto, doença profissional, do trabalho ou óbito imediato; de reabertura, quando nos casos de afastamento por agravamento de lesão de acidente do trabalho ou de doença profissional ou do trabalho; e de comunicação de óbito, emitida, exclusivamente, para casos de falecimento decorrente de acidente ou doença profissional ou do trabalho, após o registro da CAT inicial.

Estão CORRETAS:

- a) II, III, IV e V, apenas.
- b) I, II, III e V, apenas.
- c) I, II, III, e IV.
- d) I, III, IV e V, apenas.
- e) I, II e IV e V, apenas.

5. LER e DORT são as siglas para Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios Osteo- musculares Relacionados ao Trabalho, sendo doenças caracterizadas pelo desgaste de estruturas do sistema músculo-esquelético que atingem várias categorias profissionais. Alguns especialistas e entidades preferem utilizar a sigla L.T.C. (Lesão por Trauma Cumulativo). Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.

I. Os distúrbios osteomusculares ocupacionais mais frequentes são as tendinites (particularmente do ombro, cotovelo e punho), as lombalgias e as mialgias em diversos locais do corpo.

II. Existem predisposições individuais que aumentam a possibilidade do trabalhador desenvolver LER/DORT: variações congênitas do aparelho locomotor, enfermidades associadas, estresse, distúrbios psicológicos, estilo de vida, além de fatores culturais, sociais e econômicos.

III. A ansiedade, a depressão e outros distúrbios psicológicos podem, também, gerar ou agravar a tensão muscular. Em muitos casos, a insatisfação com o trabalho, ou outro componente emocional, tem sido a principal responsável pela perpetuação da sintomatologia.

IV. A prevenção deve ser iniciada com a seleção adequada dos operários, os quais devem estar em boas condições de saúde. A manutenção da saúde dos trabalhadores, através de um ambiente de trabalho salubre, aplicando-se os princípios da ergonomia, somado a um adequado estilo de vida, boa qualidade do sono, condicionamento físico e manutenção da saúde geral, minimizará o aparecimento da LER/DORT.

V. Para realizar o diagnóstico da LER/DORT, o médico busca dados por meio da história clínica, levando em consideração as atividades realizadas pela pessoa tanto no trabalho, quanto no lazer. Em seguida, realiza um exame físico geral e pode solicitar exames complementares, incluindo radiografias, ecografias, eletroneuromiografia, ressonância magnética e exames laboratoriais para condições reumáticas.

Estão CORRETAS as proposições que constam nos itens:

- a) II, III, IV e V, apenas.
- b) I, II, IV e V, apenas.
- c) IV e V, apenas.
- d) I, II, III e V, apenas.
- e) I e IV, apenas.

6. As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), manterão, obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. De acordo com a Norma Regulamentadora 4, assinale a alternativa CORRETA.

a) As empresas que possuam até 50% (cinquenta por cento) de seus empregados em estabelecimentos ou setores com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal, deverão dimensionar o SESMT, respeitando o grau de risco da principal atividade da empresa.

- b) Nos casos dos hospitais, ambulatorios, maternidade, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 (quinhentos) empregados, deverão ser contratados um Enfermeiro do Trabalho em tempo integral.
- c) A empresa poderá constituir um SESMT centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância a ser percorrida entre aquele em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse 50 (cinquenta) quilômetros, dimensionando-o em função do total de empregados.
- d) Sobre o dimensionamento do SESMT, podemos afirmar que, nas empresas de grau de risco 1 e 2, só será necessário um Enfermeiro do Trabalho, em tempo parcial, a partir de 5000 funcionários. Em empresas com grau de risco 3 e 4, será necessário um Enfermeiro do Trabalho, em tempo integral, a partir de 3501 funcionários.
- e) Os profissionais do SESMT deverão ser contratados para as seguintes jornadas de trabalho: técnico de segurança do trabalho, 8 (oito) horas por dia; auxiliar de enfermagem do trabalho, 6 (seis) horas por dia, sendo necessário um diarista pela manhã e outro à tarde; engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho e enfermeiro do trabalho, dedicando, no mínimo, 3 (três) horas (tempo parcial) ou 6 (seis) horas (tempo integral) por dia.

7. A gestão em saúde ocupacional é voltada à análise das necessidades de saúde dos trabalhadores e tem como um de seus objetivos a promoção da qualidade de vida no trabalho. Sobre os Programas de Promoção da Saúde do Trabalhador, analise as proposições abaixo.

- I. Programa de Gerenciamento de Estresse no Trabalho: a prevenção e o gerenciamento do estresse ocupacional requerem ênfase na organização, uma vez que a empresa pode ser a fonte desse estresse.
- II. Programa de Combate ao Uso de Alcool e outras Drogas: os casos identificados devem ser encaminhados para acompanhamento clínico e psicológico, em que será avaliada a necessidade de afastamento do trabalhador de suas funções.
- III. Programa de Alimentação Saudável: incentiva a adoção de uma rotina de automonitoramento do peso e estimula práticas alimentares mais saudáveis, bem como torna a atividade física parte da rotina do trabalhador.
- IV. Programa Antitabagismo: as empresas devem manter locais específicos para que os trabalhadores tabagistas possam consumir o cigarro, dentro ou nos arredores da empresa, os fumódromos.
- V. Programas de Ginástica Laboral: devem ser introduzidos e realizados nas empresas de acordo com suas características e necessidades, sendo elaborados por enfermeiros do trabalho que conheçam os riscos provenientes do ambiente de trabalho e a rotina diária dos trabalhadores.

Estão CORRETAS apenas as proposições que constam nos itens

- a) I, III e V.
- b) II, IV e V.
- c) I, II e IV.
- d) II, III e IV.
- e) III, IV e V.

8. As doenças ocupacionais são agravos que estão relacionados diretamente à atividade desempenhada pelo trabalhador ou às condições de trabalho as quais ele está submetido. No nordeste brasileiro, segundo dados da Previdência Social, entre os anos de 2011 a 2013, esses agravos acometeram 14,85% dos trabalhadores. Sobre as doenças ocupacionais, marque a alternativa CORRETA.

- a) Trabalhadores domésticos, dos serviços de limpeza, das ocupações da indústria da construção, dos serviços de saúde (manejo de pacientes, de macas e equipamentos), estão mais sujeitos a doenças do sistema osteomuscular como a bursite, e a mononeuropatias do nervo poplíteo lateral.
- b) Trabalhadores que executam suas atividades em oficinas mecânicas e que manipulam graxas e óleos minerais, estão mais sujeitos a dermatoses papulopustulosas provenientes do contato direto da pele com agentes químicos derivados do chumbo, cobre e arsênio.
- c) Trabalhadores de indústrias petroquímicas e químicas, de laboratórios e de grandes siderúrgicas, pela exposição ao benzeno presente em solventes, em tintas, vernizes, thinners, removedores, desengraxantes, querosenes e colas, podem vir a desenvolver mononeuropatias periféricas.
- d) Trabalhadores como mergulhadores, aviadores e aqueles que trabalham na área da construção civil em tubulações pneumáticas e túneis pressurizados estão sujeitos a um risco maior de desenvolver um barotrauma de ouvido médio, decorrente de alterações súbitas da pressão do ar ambiental.
- e) Trabalhadores em exposição a fumos de óxido de ferro, como os soldadores, desenvolvem pneumoconiose grave com alterações radiológicas, pneumonite de hipersensibilidade e fibrose pulmonar, podendo evoluir para um enfisema pulmonar, caso o trabalhador não seja devidamente medicado.

9. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. São princípios e diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, EXCETO:

- a) equidade.
- b) universalidade.

- c) integralidade.
- d) hierarquização.
- e) regionalização.

10. A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, conhecida como CIF, é um documento que foi regulamentado pela Organização Mundial da Saúde e tem por objetivo:

- a) classificar os estados de saúde com base numa estrutura etiológica, proporcionando um “diagnóstico” de doenças, perturbações ou outras condições de saúde.
- b) classificar as pessoas, descrevendo a situação de cada pessoa dentro de uma gama de domínios de saúde ou relacionados à saúde.
- c) agrupar, sistematicamente, os domínios de saúde e de doença de uma pessoa com uma determinada condição de saúde.
- d) permitir ao utilizador registar perfis úteis da funcionalidade, incapacidade e saúde dos indivíduos em um único domínio.
- e) proporcionar uma base científica para a compreensão e o estudo dos determinantes da saúde, dos resultados e das condições relacionadas à saúde.

11. Foram prescritos, para um paciente, 500mL de soro glicosado a 5%, endovenoso, de 8 em 8 horas. Quantas microgotas por minuto serão infundidas?

- a) 62mgt/min.
- b) 83mgt/min.
- c) 41mgt/min.
- d) 35mgt/min.
- e) 28mgt/min.

12. Entende-se por _____, para os fins desta Norma (NR____), a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada à natureza e ao tempo de exposição ao agente, que não causará danos à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima.

- a) Teto limite de tolerância / 16.
- b) Teto máximo de tolerância / 16.
- c) Percentual máximo de tolerância / 15.
- d) Limite de tolerância / 15.
- e) Teto máximo de tolerância / 15.

13. A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho às características dos indivíduos, de modo a lhes proporcionar um máximo de conforto, segurança e melhor desempenho de suas atividades no trabalho. Sobre o tema abordado, marque a alternativa CORRETA.

- a) Na biomecânica dinâmica são consideradas as dimensões dos diversos segmentos corporais quando se encontram em movimento, enquanto na biomecânica estática observa-se a postura neutra do indivíduo.
- b) Na biomecânica ocupacional há um profundo estudo das dimensões do corpo humano a fim de se projetar postos de trabalho que atendam pelo menos 90% da população geral.
- c) Para ser possível ter uma postura correta no posto de trabalho, sentada ou em pé, é necessário prever uma zona ótima de trabalho destinada à execução das tarefas mais delicadas ou de maior precisão.
- d) A antropometria estuda as interações entre o trabalho e o homem, utilizando leis da física e conceitos de engenharia para descrever movimentos realizados por vários segmentos do corpo e as forças que agem sobre ele.
- e) O trabalho realizado em pé proporciona maior eficiência e redução do trabalho estático, dando maior mobilidade corporal aos braços e pernas, sendo ideal para tarefas de precisão.

14. As teorias de enfermagem servem de base para o conhecimento científico da profissão de enfermagem. Sobre essas teorias, marque a alternativa CORRETA.

- a) A teoria de Dorothea Orem é um modelo de sistema comportamental em que o padrão de cuidados de enfermagem defende a promoção de um funcionamento comportamental baseado em quatro elementos: pessoa, ambiente, saúde e enfermagem.
- b) A teoria de Florence Nightingale foi a primeira teoria de enfermagem e seu objetivo é desenvolver uma interação interpessoal entre o paciente e o enfermeiro, promovendo esse relacionamento entre ambos através do diálogo.
- c) A teoria de Hildegard Peplau tem como objetivo ajudar o paciente a conseguir sua independência, o mais rápido possível. É baseada na estrutura das 14 necessidades Básicas de Peplau.
- d) A teoria de Virgínia Henderson defende a enfermagem como um processo interpessoal que envolve o enfermeiro e o paciente, ajudando-o, em conjunto com sua família, a enfrentar a doença e encontrar algum significado nessa experiência.
- e) A teoria de Faye Abdellah tem como objetivo propiciar assistência de enfermagem para o indivíduo como um todo, observando as necessidades físicas, emocionais, intelectuais, sociais e espirituais do paciente e de sua família.

15. O atendimento pré-hospitalar exige dos profissionais de saúde treinamento contínuo e atualização frequente para lidar com agilidade e segurança nas emergências com pacientes graves, politraumatizados. Dentre as emergências médicas mais comuns está o choque hipovolêmico, que poderá levar o paciente ao óbito em pouco tempo. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.

- I. A princípio, todo doente politraumatizado em choque é portador, até segunda ordem, de choque hipovolêmico hemorrágico.
- II. Na presença de instabilidade hemodinâmica, a solução mais indicada para a reposição volêmica é o Soro Ringer Lactato, aquecido a 39°C, e deve ser feito, preferencialmente, através de acesso periférico.
- III. São sinais de choque hipovolêmico: pulso fraco, cianose de extremidades, anemia, pele fria e frequência respiratória abaixo de 16 ciclos/min.
- IV. No atendimento pré-hospitalar, suporte básico de vida, de pacientes com hemorragia externa, a primeira medida é o controle da perda sanguínea através de compressão da ferida e posterior emprego de curativo compressivo.
- V. Durante a reposição volêmica, a elevação muito rápida da pressão arterial (PA) sem o controle hemorrágico, faz com que a perda sanguínea se exacerbe e leve o paciente ao óbito mais rapidamente.

Estão CORRETAS as proposições:

- a) I, II e IV, apenas.
- b) I, II, III, IV e V.
- c) I, II, e V, apenas
- d) I e IV, apenas.
- e) I e II, apenas.

16. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO tem como objetivo a promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores, sendo indispensável sua elaboração e implementação. Sobre o que expressa a norma regulamentadora 7, acerca desse programa, assinale a alternativa incorreta.

- a) Considerando os parâmetros para a monitorização da exposição ocupacional aos riscos à saúde, a espirometria é um exame complementar para avaliar apenas a exposição aos aerodispersóides não fibrogênicos.
- b) Considerando os parâmetros para a monitorização da exposição ocupacional aos riscos à saúde, hemograma completo e plaquetas é exame para avaliar a exposição ao benzeno.
- c) Considerando os parâmetros para a monitorização da exposição ocupacional aos riscos à saúde, hemograma completo e contagem de plaquetas é exame para avaliar a exposição às radiações ionizantes.
- d) A determinação da concentração de chumbo no sangue é o único indicador biológico para controle da exposição ao chumbo inorgânico.
- e) Nenhuma das alternativas.

17. As condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho estão detalhadas na norma regulamentadora NR-24, sendo correto afirmar:

- a) Será facultado no lavatório o uso de material para a limpeza, enxugo ou secagem das mãos, com o uso de toalhas coletivas
- b) Será exigido, no conjunto de instalações sanitárias, um lavatório para cada 100 (cem) trabalhadores nas atividades ou operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem sujidade
- c) As instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo
- d) As paredes dos sanitários deverão ser construídas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto e desprovidas de material impermeável e lavável
- e) Nenhuma das alternativas.

18) Sobre atividades e respectivo grau de insalubridade, como previsto na norma regulamentadora 15, é incorreto afirmar:

- a) Fabricação de produtos parasitocidas, inseticidas e raticidas contendo compostos de arsênico é atividade com grau de insalubridade máximo
- b) Fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposição a poeiras é atividade com grau de insalubridade mínimo
- c) Trabalho em serviços de emergência, como Pronto Socorros, é atividade com grau de insalubridade máximo
- d) Trabalho em pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas é atividade com grau de insalubridade máximo
- e) Nenhuma das alternativas.

19. Existem inúmeras doenças relacionadas ao trabalho elencadas em portaria própria do ministério da saúde. Considerando as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas com o trabalho, assinale a alternativa correta.

- a) A febre amarela é uma das doenças infecciosas e parasitárias relacionadas com o trabalho
- b) Aurticária de contato está incluída entre as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas com o trabalho
- c) Dentre as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas com o trabalho inclui-se a bagaço

- d) A encefalopatia tóxica aguda está incluída entre as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas com o trabalho
- e) Nenhuma das alternativas.

20) Considerando a prevenção de acidentes, que possui norma específica (norma regulamentadora NR-5), assinale a alternativa incorreta.

- a) Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados
- b) A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador
- c) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição
- d) As disposições contidas na norma regulamentadora NR-5 não se aplicam aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhes tomem serviços, observadas as disposições estabelecidas em Normas Regulamentadoras de setores econômicos específicos
- e) Nenhuma das alternativas.