



Nome:		Nota:
Telefone para Contato:	E-mail:	Data: __/__/__

## **PROVA PARA O CARGO DE – TÉCNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO (NATAL)**

### **INSTRUÇÕES**

- 01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo responsável da sala, inclusive aparelho celular desligado.
- 02 - Não é permitido consulta utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, e etc. Bips e telefones celulares devem ser mantidos desligados, ou qualquer outro material.
- 03 - Durante a prova, o candidato não deve se levantar comunicar-se com outros candidatos nem fumar.
- 04 - A duração da prova é de 1h e 30 minutos.
- 05 – A prova consta de 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha.
- 06 - Será permitido o uso da máquina de calcular, porém o desenvolvimento dos cálculos deve constar na prova, caso contrário será anulada a questão.
- 07 - Leia atentamente e marque apenas uma alternativa e em seguida preencha o gabarito.
- 08 - Cada questão vale 0,5 pontos.
- 09 - Deve-se marcar no GABARITO apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURÁ-LO. Caso contrário, a questão será anulada.
- 10 - O responsável pela sala não está autorizado a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir.
- 11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas mediante a elaboração do termo de desistência a próprio punho.
- 12 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na anulação da prova do candidato.

GABARITO									
1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	10-
11-	12-	13-	14-	15-	16-	17-	18-	19-	20-

**PROVA PARA O CARGO DE – TÉCNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO (NATAL)**

**QUESTÕES**

1. O profissional da enfermagem deve sempre prevenir o acidente de trabalho, mas se ocorrer um acidente ocupacional com material biológico, existem algumas condutas a serem realizadas. Sobre essas condutas, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Avisar a chefia imediata para abertura da CAT (Comunicação Acidente de Trabalho).
- B) Encaminhar o acidentado ao centro de referência mais próximo que atenda esse tipo de ocorrência, até no máximo uma hora após a exposição.
- C) Solicitar ao paciente uma fonte de autorização para coleta de sangue para exames anti-HIV, hepatite B, hepatite C e enviar com as amostras ao centro de referência.
- D) Lavar o local exposto imediatamente.
- E) Nenhuma das alternativas.

2. De acordo com a Portaria no 1.823, de 23 de agosto de 2012, são objetivos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, EXCETO:

- A) Promover a saúde e ambientes e processos de trabalhos saudáveis.
- B) Incorporar a categoria “trabalho” como determinante do processo saúde-doença dos indivíduos e da coletividade.
- C) Fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e a integração com os demais componentes da Vigilância em Saúde.
- D) Integrar a Vigilância em Saúde do Trabalhador com os demais componentes da Vigilância em Saúde e com a Atenção Primária em Saúde.
- E) Nenhuma das alternativas.

3. Leia os enunciados abaixo sobre as Portaria no 104, de 25 de janeiro de 2011, e preencha os espaços vazios com a palavra que melhor complete as seguintes descrições:

- I. \_\_\_\_\_: é um evento que apresenta risco de propagação ou disseminação de doenças para mais de uma Unidade Federada – Estados e Distrito Federal –, com priorização das doenças de notificação imediata e outros eventos de saúde pública, independentemente da natureza ou origem, depois de avaliação de risco, e que possa necessitar de resposta nacional imediata.
- II. \_\_\_\_\_: significa uma enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos.
- III. \_\_\_\_\_: significa manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente potencial para causar doença.
- IV. \_\_\_\_\_: é evento extraordinário que constitui risco para a saúde pública de outros países por meio da propagação internacional de doenças e que potencialmente requerem uma resposta internacional coordenada.
- V. \_\_\_\_\_: significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos, provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas, e lesões auto ou heteroinfligidas.

Assinale a alternativa com os termos que preenchem CORRETAMENTE as lacunas existentes, de cima para baixo:

- A) Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) – Doença – Agravo – Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – Evento
- B) Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – Doença – Agravo – Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) – Evento
- C) Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) – Doença – Evento – Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – Agravo
- D) Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – Evento – Agravo – Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) – Doença
- E) Nenhuma das alternativas.

4. Trabalhando em ambulatórios, os profissionais de Enfermagem do Trabalho devem sempre se precaver para evitar acidente com material biológico. São precauções recomendadas:

- Manipular cuidadosamente os instrumentos perfurocortantes contaminados.
- Reencapar as agulhas após a sua utilização, utilizando a técnica de pescagem.
- Desconectar a agulha da seringa.
- Utilizar coletor resistente para descarte dos materiais perfurocortantes conforme NBR 13853/1997.
- Uso de luvas, aventais, máscara, óculos de proteção quando no atendimento de vítimas de acidentes do trabalho com presença de sangue.
- Realizar higienização das mãos sempre que retirar as luvas.

Classifique os comentários acima como (V) verdadeiros ou (F) falsos. A sequência CORRETA de classificação, de cima para baixo, é:

- A) (V); (F); (F); (V); (V); (V)
- B) (V); (V); (F); (V); (V); (V)
- C) (V); (F); (V); (V); (V); (V)
- D) (V); (V); (V); (V); (V); (V)
- E) Nenhuma das alternativas.

5. O adoecimento psíquico relacionado ao trabalho é, atualmente, um enorme desafio com o qual se defrontam os profissionais dedicados ao cuidado da saúde dos trabalhadores. Sobre o estresse no ambiente de trabalho, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Um estado mínimo de estresse no organismo é fisiológico, normal e benéfico.
- B) O estresse ocupacional é um estado crônico de desgaste físico e mental para e pelo trabalho.
- C) A legislação brasileira não reconhece que os esforços no trabalho podem propiciar desequilíbrio de ordem mental.
- D) Deverá ser garantido aos trabalhadores o direito à recusa ante os ambientes de trabalho que apresentem riscos iminentes à sua integridade mental.
- E) Nenhuma das alternativas.

6. As atribuições da equipe de Enfermagem do Trabalho podem ser divididas em três funções básicas: técnicas, de ensino e administrativas. Sobre essas funções, numere cada conceito com a respectiva função:

1. Funções técnicas
2. Funções de ensino
3. Funções administrativas

- Treinamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis DST/AIDS e primeiros socorros para membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
- Organização dos arquivos da empresa.
- Realização de curativos e administração de medicações prescritas.
- Controle e envio de equipamentos para manutenção em fornecedores selecionados.
- Execução de campanhas de promoção à saúde (diabetes, colesterol, obesidade, tabagismo).
- Controle de estoques e datas de vencimento de materiais e medicamentos.
- Elaboração de temas sobre saúde para jornais e murais internos da empresa.

A alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- A) 2,2,3,3,1,3,1.
- B) 1,2,1,2,3,1,2.
- C) 2,3,1,3,1,3,2.
- D) 1,2,1,2,1,3,1.
- E) Nenhuma das alternativas.

7. De acordo com Ministério da Saúde, os riscos à saúde do trabalhador estão classificados em cinco grupos. Numere cada conceito com o respectivo risco:

1. Riscos Químicos
2. Riscos físicos
3. Riscos biológicos
4. Riscos mecânicos
5. Riscos ergonômicos

- Representados por parasita, bactérias, vírus e outros micro- organismos.
- São fatores ou situações potencialmente causadoras de acidentes, como arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção ferramentas inadequadas, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosões, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, falta de sinalização
- São as substâncias, compostos ou produtos que podem ser absorvidos através da pele ou por ingestão ou ainda penetrar por via respiratória.

( ) São aqueles resultantes da falta de adaptação do trabalho ao homem, gerando sobrecarga nas estruturas músculo-esqueléticas, como esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de posturas inadequadas, repetitividade, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, jornada de trabalho prolongada.

( ) São formas de energia representada por ruído, vibração, pressões anormais, temperaturas extremas, radiação ionizante, radiação não ionizante, infrassom e ultrassom, umidade, luminosidade.

A alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- A) 3,2,1,5,4.
- B) 1,2,5,3,4.
- C) 3,4,1,5,2.
- D) 1,4,3,5,2.
- E) Nenhuma das alternativas.

8. Sobre o programa de imunização do trabalhador e as vacinas disponíveis no SUS, numere cada indicação com sua respectiva vacina:

- 1- Vacina adsorvida difteria e tétano adulto (dT)
- 2- Vacina sarampo, caxumba rubéola (Tríplice Viral)
- 3- Vacina hepatite B
- 4- Vacina influenza (fracionada, inativada)
- 5- Vacina contra febre tifoide

( ) Indicação: para profissionais da área da Saúde e cuidadores de idosos. Apresentação: líquida, já em seringa pronta para aplicação ou em frasco- ampola multidose.

Idade de aplicação: pode ser feita em qualquer idade quando há indicação por situação ocupacional.

Via e local de administração: intramuscular em deltoide. Esquema: uma dose anualmente.

( ) Indicação: para profissionais que atuam no setor de turismo; motoristas de táxi, funcionários de hotéis e restaurantes, profissionais de Saúde, profissionais da Educação.

Apresentação: liofilizada em frasco-ampola de múltiplas doses. Acompanha diluente.

Idade de aplicação: não há restrição, a partir de um ano de idade.

Via e local de administração: subcutânea, na região deltoidea ou glútea. Esquema: para trabalhadores maiores de 19 anos não vacinados deve ser aplicada uma dose da vacina; até 19 anos de não vacinados devem receber duas doses, com intervalo mínimo de um mês entre elas.

( ) Indicação: para os trabalhadores que exerçam atividades com exposição frequente a esgotos.

Apresentação: vacina oral, na forma de cápsulas (frasco unidose 3 cápsulas) e a vacina parenteral.

Idade de aplicação: não há restrições

Via e local aplicação: as cápsulas são de uso oral; a vacina parental deve ser intramuscular.

Esquema: vacina oral: uma dose três cápsulas administrada nos dias 0, 2, 4 e uma dose de reforço a cada 5 anos.

Vacina parenteral: uma dose, e uma dose de reforço a cada dois anos.

( ) Indicação: todos os trabalhadores, de qualquer setor ou tipo de trabalho. Apresentação: forma líquida em ampola de dose única ou frasco ampola de múltiplas doses.

Idade de aplicação: aplicada a partir de 7 anos

Via e local aplicação: intramuscular, pode ser aplicada no músculo deltoide ou glúteo.

Esquema: preconizado administrar três doses, com intervalo de 60 dias entre as doses.

( ) Indicação: para profissionais da área da Saúde, alunos de cursos da área de Saúde, policiais civis e militares, pedólogos e manicures, auxiliares de necropsia, coletores de lixo hospitalares e domiciliares.

Apresentação: forma líquida em ampola individual ou frasco- ampola de múltiplas doses.

Idade de aplicação: na rotina do Programa Nacional de Imunizações, está indicada para a faixa etária de 0 a 24 anos. Via e local de administração: no músculo deltoide em adultos.

Esquema: três doses, sendo intervalo entre as duas primeiras de um mês, a terceira dose no mínimo dois meses após a segunda dose.

alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- A) 4,2,5,1,3.
- B) 4,3,2,1,5.
- C) 5,2,1,4,3.
- D) 5,3,2,1,4.
- E) Nenhuma das alternativas.

9. A Política \_\_\_\_\_ tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do \_\_\_\_\_ para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas acima:

- A) Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhador / Sistema Único de Saúde (SUS)

- B) de Higiene do Trabalho / movimento ergonômico.
- C) da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes / trabalhador
- D) Pública de Saúde do Trabalhador / Município
- E) Nenhuma das alternativas

10. S.D., 39 anos de idade, é trabalhador da empresa Z, localizada na grande São Paulo. Irá viajar para a região Norte do Brasil, sendo recomendada a vacinação contra a febre amarela. Neste contexto, S. D. deve ser vacinado pelo menos quantos dias anteriores à data da viagem na primovacinação?

- A) 30 dias.
- B) 45 dias.
- C) 60 dias.
- D) 10 dias.
- E) Nenhuma das alternativas.

11. O mapa de risco deve ser elaborado, representado na forma de figuras, sobre o layout da empresa, de acordo com alguns padrões que são determinados. Considerando esses padrões, analise os itens a seguir e assinale a alternativa incorreta.

- A) Riscos físicos, tendo como padrão a cor vermelha (frio, umidade, radiação, gases).
- B) Riscos de acidentes, tendo como padrão a cor azul (arranjo físico inadequado, máquinas sem proteção).
- C) Riscos químicos, tendo como padrão a cor verde (poeira, fumos, névoa, gases, umidade).
- D) Riscos ergonômicos, tendo como padrão a cor marrom (esforço físico, ritmos excessivos).
- E) Nenhuma das alternativas.

12. Sabe-se que são inúmeras as condições de risco ergonômicos presentes nos ambientes de trabalho ou relacionados a determinadas atividades, associadas com a ocorrência de problemas de saúde. Sendo assim, analise os itens abaixo:

- I - Dispêndio excessivo de força muscular.
- II - Ferramentas e móveis adequados.
- III - Bactérias, fungos e parasitas de qualquer espécie.

É(são) risco(s) ergonômico(s) o(s) apresentado(s) em:

- A) II e III, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I, II e III.
- D) I, apenas.
- E) Nenhuma das alternativas.

13. Julgue os itens seguintes e assinale a alternativa que contenha apenas os fatores de riscos físicos para a saúde e segurança dos trabalhadores, presentes ou relacionados ao trabalho.

- A) Ruído, vibração, radiação ionizante e não-ionizante, A temperaturas extremas (frio e calor), pressão atmosférica anormal.
- B) Agentes e substâncias químicas, sob as formas líquida, gasosa ou de partículas, poeiras minerais e vegetais, comuns nos processos de trabalho. B
- C) Utilização de equipamentos, máquinas e mobiliário inadequados, locais adaptados com más condições de iluminação e ventilação.
- D) Proteção das máquinas, arranjo físico, ordem e limpeza do ambiente de trabalho, sinalização, rotulagem de produtos.
- E) Nenhuma das alternativas.

14. Os equipamentos de proteção individual são: luvas, máscaras, gorros, óculos de proteção, capotes (aventais) e botas, e atendem a algumas indicações. Considerando estas indicações assinale (V), se verdadeiro e (F), se falso em cada uma das assertivas a seguir.

- O emprego das luvas deve acontecer sempre que houver possibilidade de contato com sangue, secreções e excreções, com mucosas ou com áreas de pele não íntegra.
- O uso das máscaras, gorros e óculos de proteção devem ser empregados durante a realização de procedimentos em que haja possibilidade de respingo de sangue e outros fluidos corpóreos em qualquer região do corpo do profissional.
- Os aventais devem ser usados durante os procedimentos com possibilidade de contato com material biológico, inclusive em superfícies contaminadas.
- As botas são empregadas para proteção dos pés em locais úmidos ou em quantidade significativa de material infectante.

A sequência, de baixo para cima, está contida em:

- A) F–V–V–V.
- B) F–F–V–F.
- C) V–F–V–V.

- D) V–V–F–V.  
E) Nenhuma das alternativas.

15. Segundo a Lei No 6.514/77, das medidas preventivas de Medicina do Trabalho, em seu Art. 168, sobre a obrigatoriedade do exame médico do empregado, por conta do empregador, é correto afirmar que:

- A) O exame médico no momento da admissão se faz obrigatório e deverá ser renovado, a cada 2 anos, nas atividades e operações insalubres e, mensalmente, nos demais casos. A abreugrafia será repetida a cada dois anos.  
B) Por ocasião da admissão, o exame médico obrigatório deve compreender investigação clínica e, nas localidades em que houver, abreugrafia, devendo o exame médico ser renovado, de seis em seis meses, nas atividades e operações insalubres e, anualmente, nos demais casos.  
C) O exame médico admissional é obrigatório e deverá ser renovado, a cada mês, nas atividades e operações insalubres e, mensalmente, nos demais casos. A abreugrafia é feita apenas uma vez, desde que o empregado não seja demitido.  
D) Por ocasião da admissão, uma vez feita a investigação clínica ou abreugrafia, outros exames complementares não são necessários, por serem a avaliação clínica e a abreugrafia suficientes para apuração da capacidade ou aptidão física e mental do empregado para a função que irá exercer.  
E) Nenhuma das alternativas.

16. São lesões que ocorrem em tendões, ligamentos, músculos, nervos e sinovias em consequência de traumas cumulativos, relacionados ou não à atividade profissional. Estamos falando de:

- a) LEI.  
b) LER.  
c) DOIT.  
d) MORT.  
E) Nenhuma das alternativas.

17. Uma solução ergonômica para ser bem aceita deve conciliar da melhor forma possível cinco variáveis:

- I- Epidemiológica: redução da fadiga do organismo.  
II- Biomecânica: redução da incidência das lesões.  
III- Fisiológica: melhora do trabalho do organismo.  
IV- Psicofísica: aceitação das modificações por parte dos trabalhadores.  
V- Econômica ou produtiva: alteração que não afete a produtividade.

Está correto o que se afirma em:

- A) Apenas I e II.  
B) Apenas II e III.  
C) Apenas IV e V.  
D) Todas as afirmativas.  
E) Nenhuma das alternativas.

18. Analise as afirmativas:

- I- efeito tóxico agudo: é o que ocorre ou se desenvolve rapidamente após uma única administração (ou múltipla em 24 horas) de um agente químico.  
II- efeito tóxico crônico: é o que decorre de exposições prolongadas, mas a baixas doses do agente químico. Os efeitos tornam-se perceptíveis somente dias, meses ou mesmo anos após cessada a exposição.  
III- efeito tóxico local: é o que ocorre no sítio do primeiro contato entre o organismo e o agente químico.  
Está correto o que se afirma em:

- A) Apenas I e II.  
B) Apenas II e III.  
C) Apenas I e III.  
D) Todas as afirmativas.  
E) Nenhuma das alternativas.

19. Qual das definições abaixo está incorreta?

- A) Toxicidade: É a capacidade inerente e potencial do agente tóxico de provocar efeitos nocivos em organismos vivos.  
B) Intoxicação: Conjunto de sinais e sintomas que evidenciam o efeito nocivo produzido pela interação entre uma substância química e o organismo.  
C) Perigo: define o potencial de um composto provocar dano e é dessa forma associado, virtualmente com alguma molécula.  
D) Risco: Maneira pela qual um agente tóxico exerce sua atividade sobre as estruturas celulares.  
E) Nenhuma das alternativas.

20. Analise os tipos de queimaduras:

I - 1o grau: atingem as camadas mais profundas da pele, ou seja, derme e epiderme, causando formação de bolhas, pele avermelhada, com manchas e coloração variável, dor, inchaço, desprendimento de camadas da pele, e possível estado de choque.

II - 2o grau: atingem as camadas superficiais da pele, causando vermelhidão, inchaço, dor local, às vezes insuportável, sem formação de bolhas.

III - 3o grau: são as queimaduras mais profundas que atingem todas as camadas da pele, podendo chegar aos ossos. Apresentam pouca ou nenhuma dor e a coloração torna-se branca ou surge a coloração preta, devido à carbonização dos tecidos.

Está correto o que se afirma em:

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Todas as afirmativas.
- E) Nenhuma das alternativas.